

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 14 муниципального образования город Горячий Ключ

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного комитета

Е.А.Матухина *Мф*

« 1 » *09* 2023 года

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

М.В. Селиверстова

« 1 » *09* 2023 года



**ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО РАБОЧЕГО МЕСТА**

ПП 06/2023

г. Горячий Ключ

2023

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение по организации безопасного рабочего места разработано в соответствии с Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 774н Об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего места в целях обеспечения выполнения требований охраны труда работниками, занятыми на своих рабочих местах при организации рабочих мест.

Для рабочих мест с территориально меняющимися рабочими зонами, где рабочей зоной считается оснащенная необходимыми средствами производства часть рабочего места, в которой один работник или несколько работников выполняют схожие работы или технологические операции положения Требований распространяются на каждую рабочую зону.

1.2. Рабочее место, его оборудование и оснащение, применяемые в соответствии с особенностями выполняемых работ, должны обеспечивать сохранение жизни и здоровья занятых на нем работников.

1.3. На рабочем месте (в рабочей зоне) должны быть приняты меры по снижению до установленных предельно допустимых значений уровней воздействия (концентрации) вредных и (или) опасных производственных факторов на занятых на данном рабочем месте работников с учетом применения ими средств индивидуальной (коллективной) защиты.

1.4. Рабочее место (рабочая зона), его размеры, взаимное расположение органов управления, средств отображения информации, размещение вспомогательного оборудования и инструментов должны учитывать требования к выполняемой работе в соответствии с государственными требованиями охраны труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА

2.1. При организации рабочего места (рабочей зоны) должна быть обеспечена возможность смены рабочей позы занятыми на нем работниками.

2.2. В зависимости от особенностей выполняемой работы рабочая поза работника в положении "сидя" является более удобной, чем рабочая поза в положении "стоя". Если основной рабочей позой работника является положение "стоя", организация рабочего места должна обеспечивать возможность смены основной рабочей позы на положение "сидя", в том числе посредством организации места для сидения.

2.3. Удобство рабочей позы работника в положении "сидя" достигается регулированием взаимного положения места для сидения и рабочей поверхности, в том числе ее высоты и размеров, а также высоты и угла наклона подставки для ног при ее применении.

При невозможности обеспечения указанного выше регулирования рабочей позы допускается использование рабочего места с нерегулируемыми параметрами. В этом случае высота рабочей поверхности устанавливается в соответствии с государственными требованиями охраны труда, исходя из особенностей выполнения работы, требований к обеспечению требуемой точности действий при ее выполнении и контролю за ее выполнением, среднего роста работающих (мужчин - если работают только мужчины, женщин - если работают только женщины, по отдельности мужчин и женщин - если работают и мужчины, и женщины).

2.4. При организации рабочего места (рабочей зоны) в соответствии с государственными требованиями охраны труда должно быть обеспечено безопасное выполнение трудовых операций во всех зонах досягаемости в зависимости от требуемой точности и частоты действий при осуществлении управления размещенными на данном рабочем месте (в рабочей зоне) машинами, оборудованием, инструментами и приспособлениями.

2.5. При организации рабочего места (рабочей зоны) должно быть обеспечено устойчивое положение и свобода движений занятого на нем работника, возможность контроля деятельности и безопасность выполнения трудовых операций при условии соблюдения государственных требований охраны труда.

2.6. При организации рабочего места (рабочей зоны) должна быть исключена, а в случае невозможности исключения, обусловленной особенностями организации производственного процесса, снижена до минимума продолжительность времени выполнения работы в вызывающих повышенную утомляемость неудобных рабочих позах, связанных с наклоном или поворотом туловища, с поднятыми выше уровня плеч руками, с неудобным (стесненным) размещением ног, с необходимостью удержания рук на весу, с расположением органов управления или рабочих поверхностей оборудования вне пределов

максимальной досягаемости рук работника либо с наличием в поле зрения работника объектов, препятствующих наблюдению за обслуживаемым объектом или процессом, а также в вынужденных рабочих позах в положениях "лежа", "на коленях", "на корточках".

2.7. При организации рабочего места (рабочей зоны) необходимо обеспечить обзор наблюдения с места выполнения работ, обеспечивающий восприятие визуальных средств отображения информации и знаков безопасности.

2.8. Средства отображения информации должны учитывать частоту и значимость поступающей информации, тип средства отображения информации, точность и скорость слежения и считывания, размещаться в зонах, обеспечивающих восприятие информации, содержащейся в средствах отображения.

2.9. Визуальные средства отображения информации должны иметь освещение, обеспечивающее восприятие отображаемой информации с места выполнения работ.

3.10. Размещение органов управления машинами и оборудованием на рабочем месте (в рабочей зоне) должно обеспечивать соблюдение государственных требований охраны труда, в том числе учитывать рабочую позу работника, функциональное назначение органа управления, частоту применения, последовательность использования, функциональную связь с соответствующими средствами отображения информации.

2.11. Расстояние между органами управления машинами и оборудованием должно исключать возможность произвольного изменения положения не задействованного органа управления при манипуляции с иным смежным органом управления.

2.12. Машины, механизмы, производственное оборудование, являющиеся источником травмоопасности, в соответствии с требованиями технических регламентов должны оснащаться защитными ограждениями и блокировками, исключающими работу оборудования при снятии защитного ограждения, при нахождении человека или частей его тела в зоне работы травмирующих частей и агрегатов, эксплуатация таких машин, механизмов, производственного оборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями технической (эксплуатационной) документации и с соблюдением государственных требований охраны труда.

2.13. Участки и зоны, где по результатам проведенной оценки профессиональных рисков определена высокая вероятность травмирования работников, должны быть обозначены разметкой сигнальной и/или знаками безопасности с учетом государственных требований охраны труда.

2.14. Применение знаков безопасности и разметки сигнальной дополняется информированием работника всеми доступными способами, предусмотренными системой управления охраной труда, в целях предупреждения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов при осуществлении ими трудовой деятельности.

2.15. Рабочее место (рабочая зона), при осуществлении на нем работ по подъему и перемещению людей и грузов оснащается вспомогательным подъемно-транспортным оборудованием (средствами) с учетом государственных требований охраны труда.

2.16. При организации рабочих мест их взаимное расположение и компоновка должны обеспечивать безопасный доступ занятых на них работников на каждое рабочее место и возможность быстрой эвакуации работников при возникновении аварийной или иной чрезвычайной ситуации в соответствии с государственными требованиями охраны труда. Пути эвакуации и проходы должны быть свободны для движения, обозначены соответствующими указателями и иметь освещенность, обеспечивающую их восприятие.

3. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОМУ СОДЕРЖАНИЮ РАБОЧЕГО МЕСТА

3.1. Рабочее место (рабочая зона) и взаимное расположение его элементов должны обеспечивать содержание, техническое обслуживание, уборку и чистку используемых на рабочем месте машин и оборудования, инструментов и мебели с учетом государственных требований охраны труда.

3.2. Организация и содержание рабочих мест, а также расстояния между рабочими местами (рабочими зонами) должны обеспечивать безопасное передвижение работников и транспортных средств, безопасные действия с сырьем, материалами, заготовками, полуфабрикатами при соблюдении государственных требований охраны труда.

4. МОНИТОРИНГ РАБОЧИХ МЕСТ

4.1 Мониторинг состояния рабочих мест (далее мониторинг) является составной частью СОУТ, и осуществляется путём наблюдения, оценки, контроля состояния рабочих мест и сравнения результатов с соответствующими критериями.

4.2 Критериями для оценки результатов мониторинга являются требования, идентифицированные в нормативных правовых и локальных нормативных актах, перечисленных в:

перечне нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организации в области охраны труда;

перечнях инструкций, разработанных в организации.

4.3 Мониторинг проводится с целью:

- контроля соблюдения требований охраны труда на рабочих местах;
- выявления источников опасности на рабочих местах;
- идентификации опасных ситуаций, небезопасных приёмов труда и определения необходимых мер управления значимыми рисками;
- повышения культуры труда в части: контроля чистоты рабочих мест, закреплённого оборудования;
- проверки состояния рабочих мест и оборудования;

4.4 Для организации внутреннего мониторинга руководитель подразделения своим распоряжением определяет комиссию по проведению проверок соблюдения ОТ и утверждает график проведения проверок подразделений.

4.5 Состав комиссии:

- председатель – руководитель подразделения;
- заместитель председателя – заместитель руководителя подразделения;
- члены комиссии: специалисты по различным видам деятельности.

4.6 При проведении комиссионных обходов контролируются: состояние рабочих мест, технических устройств и оборудования; выполнение запланированных мероприятий и корректирующих действий; компетентность и информированность работников подразделения.

4.7 По результатам проведения проверки по выявленным несоответствиям оформляется локальный нормативный акт (примерный образец - Приложение 1).

Приложение 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О результатах мониторинга рабочих мест

По результатам мониторинга рабочих мест для устранения выявленных несоответствий

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

1. Выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Содержание несоответствия, отклонения со ссылкой на ЛНА (НПА)	Причины несоответствия	Корректирующие действия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6

2. Контроль исполнения распоряжения возлагаю на _____.

Руководитель _____ И.О. Фамилия

С ПОЛОЖЕНИЕМ ПП 06/2023 ОЗНАКОМЛЕННЫ:

Ф.И.О.	дата	подпись

