

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 14 муниципального образования город Горячий Ключ

СОГЛАСОВАНО  
Председатель профсоюзного комитета

Е.А. Матухина 

« 1 »  2023 года

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий

М.В.Селиверстова 

« 1 »  2023 года



**ПОЛОЖЕНИЕ  
ПО РАБОТЕ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ**

**ПП 12/2023**

г. Горячий Ключ

2023

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 656н Приказ «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)».

Настоящее положение устанавливает общие требования к организации безопасного проведения работ сторонних организаций на объектах (территории) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 муниципального образования город Горячий Ключ (далее – учреждение) в части обеспечения требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности (далее – Положение).

1.2. Настоящее Положение устанавливает обязательные требования к подрядным организациям по обеспечению охраны труда, пожарной, безопасности и охраны окружающей среды (далее по тексту также - "производственной безопасности") при производстве на территории действующего производственного объекта учреждения следующих видов работ:

- работы по ремонту оборудования во время планово-предупредительных работ;
- работы по монтажу и демонтажу оборудования;
- работы на высоте;
- огневые работы;
- строительные работы по ремонту зданий и сооружений.

1.3. Организация-заказчик, привлекающая для выполнения работ подрядчиков, с точки зрения охраны труда, должна обеспечить выполнение организационных мероприятий, технических мероприятий, мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты, лечебно-профилактических и санитарно-бытовых мероприятий по обеспечению безопасности работ.

1.4. Положение подлежит применению специалистами, занятыми организацией, оформлением, сопровождением, контролем и приемкой работ подрядных организаций на территории учреждения, а также сторонними организациями, оказывающими услуги на договорной основе.

В настоящем Положении использованы следующие термины с соответствующими определениями:

- **Организация - заказчик**, привлекающий для выполнения работ подрядчиков (далее по тексту - Организация, Организация-заказчик, Контролирующий работодатель);
- **подрядная организация** - организация, выполняющая работы на действующих объектах и территории деятельности согласно заключенным договорам (далее по тексту - Подрядчик, Зависимый работодатель);
- **действующий объект** - производственные площадки и объекты Организации-заказчика, включающие в себя здания, сооружения, оборудование, установки, территорию и другие инженерные сооружения, в которых проводится непрерывный производственный процесс.

1.5. Основными целями по обеспечению Подрядчиком требований производственной безопасности при осуществлении работ в учреждении являются:

- недопущение случаев производственного травматизма;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- применение безопасных производственных процессов.

Достижению этих целей способствует информирование и сотрудничество с работниками Подрядчика по вопросам реализации норм и правил в области производственной безопасности на территории учреждения.

1.6. Подрядчик составляет и согласовывает со структурным подразделением Организации-заказчика, курирующим вопросы производственной безопасности, перечень профессий и видов работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности, с оформлением наряда-допуска.

1.7. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по производственной безопасности и за безопасное производство работ.

Подрядчик перед началом проведения работ представляет учреждению приказы о назначении лиц, ответственных за производственную безопасность, в том числе (в случае проведения нижеуказанных видов работ):

- за безопасное проведение планово-предупредительных работ;
- за безопасное проведение пусконаладочных работ;
- за безопасное проведение строительных работ по ремонту зданий и сооружений;
- за работу на высоте;
- за безопасное проведение работ по уборке производственных и офисных помещений;
- за пожарную безопасность и огневые работы;
- за электробезопасность;
- за выдачу нарядов-допусков.

1.8. Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированных и обученных сотрудников по:

- охране труда;
- остальным областям производственной безопасности, необходимым для выполняемых видов работ, с учетом требований действующего законодательства РФ.

Подрядчик должен допускать к производству работ только тех работников, которые обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты в зависимости от вида выполняемых работ.

1.9. Подрядчик обязан обеспечить использование помещений по прямому назначению, исключить случаи их использования для проживания, а также возможность использования несанкционированных электронагревательных приборов.

1.10. Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный Организации-заказчику в результате пожара, возникший по его вине на действующем объекте.

1.11. Подрядчик вправе привлекать для выполнения договорных объемов работ (на выполнение специальных работ) другую (субподрядную) организацию только по согласованию в установленном порядке с Организацией-заказчиком. В случае привлечения субподрядной организации требования по производственной безопасности для нее будут аналогичны текущему Положению как для Подрядчика.

1.12. Организация-заказчик обязана:

- проинформировать Подрядчика об опасностях на объекте и мерах по их предупреждению;
- провести вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности перед началом работ с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья работников Подрядчика;
- методично отслеживать выполнение требований производственной безопасности в деятельности Подрядчика.

## **2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ**

2.1. Подрядная организация должна предъявлять инициатору оформления договорных отношений до оформления договора документы, удостоверяющие наличие соответствующего персонала и его право на производство работ, в том числе на опасных производственных объектах Организации, а также обеспеченность средствами индивидуальной и коллективной защиты.

2.2. Подрядные и другие организации, постоянно присутствующие и выполняющие работы в Организации, предоставляют ей информацию о полномочиях своих должностных лиц и допусках работников на опасные производственные объекты Организации в начале каждого года и дополняют ее в течение года при наличии изменений.

2.3. Подрядная организация несет ответственность за подготовку своего персонала.

## **3. ДОПУСК НА ТЕРРИТОРИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ И К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ**

3.1. Допуск на территорию учреждения работников подрядной организации, а также принадлежащего ей транспорта, оборудования, материалов и другого имущества, необходимого для выполнения работ, осуществляется по пропускам на основании

предоставленных документов о цели и сроке прибытия, составе бригад с указанием фамилии, имени, отчества, профессии или должности, квалификации каждого члена бригады и назначенных ответственных лиц за безопасное производство работ, а также контактные данные (номер телефона)

Иностранные граждане дополнительно предоставляют документы, подтверждающие право нахождения на территории РФ и осуществления трудовой деятельности.

3.2. При входе и въезде на территорию учреждения работники подрядной организации обязаны предъявить временный пропуск и документ, удостоверяющий личность (паспорт).

3.3. Для работников Подрядчика, допускаемых на территорию учреждения для производства различных видов работ, Организацией-заказчиком проводится вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности с целью ознакомления их:

— с политикой учреждения в области безопасности, ее основными направлениями и разделами;

— общими правилами и нормами безопасности;

— Правилами внутреннего трудового распорядка Организации-заказчика;

— правилами поведения на территории Организации-заказчика;

— характеристиками основных вредных и опасных производственных факторов, воздействующих на работников на объектах Организации-заказчика;

— значимыми экологическими аспектами деятельности Организации-заказчика;

— состоянием условий труда и производственного травматизма на объектах Организации-заказчика.

3.4. Вводный инструктаж для работников Подрядчика проводит лицо, отвечающее за безопасную организацию работ на территории Организации-заказчика, назначенное приказом руководителя учреждения.

3.5. Ответственность за направление работников Подрядчика на вводный инструктаж возлагается на исполнителя договора или лицо, исполняющее в установленном порядке его обязанности, организующих и оформляющих подрядной организации допуск на территорию учреждения.

3.6. Производственный персонал Подрядчика должен владеть приемами оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве.

3.7. Подрядчик обязан проводить медицинский контроль и периодические медицинские осмотры работников с учетом профессиональной принадлежности работников и видов выполняемых ими работ.

Подтверждающие документы о действующих результатах медицинских осмотров, а также все остальные перечисленные в данной главе необходимые документы Подрядчику необходимо представить исполнителю договора перед допуском работников на территорию учреждения.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА**

4.1. До получения вводного инструктажа руководитель бригады подрядной организации должен предъявить руководителям (специалистам) учреждения по направлению деятельности:

- пофамильный список работников для выполнения работ по заключенному договору;
- удостоверяющие личность документы;
- приказ подрядной организации о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ;

• документы, подтверждающие профессию и квалификацию, соответствующие указанным в списке состава бригады (основным и совмещаемым: электрогазосварщики, стропальщики и др.);

• документы, подтверждающие прохождение проверок знаний по охране труда по основной и совмещаемым профессиям (должностям), а также по видам работ, в том числе работам повышенной опасности, которые предстоит выполнять в рамках действующего договора на территории или объектах Организации (удостоверения или копии протоколов проверок знаний);

4.2. Проверить наличие у работников подрядной организации средств индивидуальной защиты.

4.3. Для выделения подрядной организации участка на объекте учреждения руководителем структурного подразделения, в чьем ведении находится данный объект, должен быть оформлен акт-допуск на производство работ (Приложение 1). Акт-допуск дополняется схемой с указанием координат выделяемого участка, мест расположения коммуникаций и прочего оборудования, зон безопасности и других необходимых сведений. При наличии на данном участке коммуникаций и прочего оборудования других служб акт-допуск и схема согласовываются с руководителями служб, ответственных за перечисленное оборудование.

4.4. Акт-допуск оформляется в двух экземплярах на срок, необходимый для производства работ, один экземпляр передается лицу, ответственному за безопасное производство работ подрядной организации, другой остается у руководителя структурного подразделения и хранится в делах подразделения в течение одного месяца после окончания работ. В случае незавершения работ в указанный срок, изменения условий технологического процесса или производства работ, влияющих на безопасность их проведения, а также при замене лица, ответственного за безопасное производство работ подрядной организацией, акт-допуск должен быть оформлен вновь.

4.5. Ответственность за оформление акта-допуска, выполнение мероприятий безопасности возлагается на главного инженера. После оформления акта-допуска ответственность за выполнение мероприятий безопасности при проведении работ персоналом подрядной организации на выделенной территории возлагается на ответственного представителя подрядной организации.

4.6. Работы повышенной опасности на выделенных по акту-допуску участках должны проводиться с оформлением разрешительной документации в соответствии с порядком, установленным в подрядной организации, и соблюдением требований, предъявляемых к данному объекту.

4.7. Для проведения подрядной организацией работ повышенной опасности (электросварочных, газосварочных работ и др.) ответственность за выполнение подготовительных мероприятий возлагается на главного инженера. Ответственным за безопасное проведение работы, проводимой по наряду-допуску, назначается руководитель бригады подрядной организации, имеющий соответствующие допуски и назначенный приказом по своей организации, как лицо, ответственное за безопасное выполнение данного вида работы.

4.8. Проведение работы эксплуатирующей и подрядной организациями регламентируется совместным приказом.

4.9. В случае выявления нарушения, контролирующие лица (главный инженер, мастер цеха) имеют право выдавать ответственному представителю подрядной организации письменное предписание на устранение нарушения. В случаях игнорирования предписания, грубого нарушения требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, контролирующие лица имеют право приостановить производство работ с письменным уведомлением руководства учреждения и предъявить штраф в размере 10% от стоимости заключённого договора подрядных работ..

Руководство учреждения на основании уведомления имеет право расторгнуть с подрядной организацией договор.

4.10. До подписания акта о выполненных работах подрядная организация обязана передать представителю учреждения техническую документацию, включая сертификаты соответствия и паспорта безопасности на примененное сырье, материалы, сертификаты соответствия, паспорта и инструкции по эксплуатации на установленные машины, механизмы, оборудование, материалы по их испытаниям, акты на скрытые работы и пр.

## **5. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

5.1. Для подключения объектов подрядной организации к электрическим, тепловым, водопроводным, газовым и прочим сетям снабжения эксплуатирующей организации, подрядная организация обязана предоставить документы, о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию указанных сетей, результаты аттестации по промышленной безопасности, а также соответствующие удостоверения обслуживающего персонала.

5.2. Подключение объектов подрядной организации к сетям снабжения по письменной заявке подрядной организации регламентируется приказом учреждения.

## **6. НАДЗОР**

6.1. Надзор за соблюдением работниками подрядной организации требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, осуществляют лица, назначенные приказом по учреждению.

6.2. При игнорировании предписания, наличии нарушения требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, не исключающего возможность несчастного случая, пожара, аварии и другой чрезвычайной ситуации, руководитель (специалист), осуществляющий надзор, обязан письменно уведомить руководство учреждения. На основании полученного уведомления, договор может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством РФ.

6.3. Работник подрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения отстраняется от работы в соответствии с нормами действующего законодательства и удаляется с территории учреждения с письменным уведомлением руководства подрядной организации.

## **7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СЛУЧАЕВ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ (ОКАЗАНИИ УСЛУГ) НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКА**

### **7.1 Организационные мероприятия**

7.1.1. Руководителем учреждения до начала выполнения работ, назначаются лица, отвечающие за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда.

7.1.2. Лицо, отвечающее за безопасную организацию работ на территории Организации-заказчика, назначенное приказом Руководителя учреждения и руководитель подрядной организации составляют единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающий:

- а) перечень факторов, присутствующих на территории, но не связанных с характером выполняемых работ;
- б) перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги);
- в) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний.

Руководителем учреждения и руководителем подрядной организации утверждается порядок действий при возникновении аварийной ситуации, в том числе проведении спасательных работ.

7.1.3. Утверждение Руководителем учреждения и руководителем подрядной организации акта-допуска, являющегося основанием разрешения производства работ, для которых требуется акт-допуск.

7.1.4. Организация производства совместных (выполняемых разными зависимыми работодателями одновременно работ на одной территории) и совмещаемых (выполняемых разными зависимыми работодателями одновременно разных работ на одной территории) работ. Составление графика и технологической карты выполнения работ.

7.1.5. Лицо, отвечающее за безопасную организацию работ на территории Организации-заказчика организует непрерывную связь и координацию зависимых работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на территории до начала, во время и после окончания работ.

7.1.6. Лицо, отвечающее за безопасную организацию работ на территории Организации-заказчика организует проведение мониторинга хода производства работ и изменения условий труда на территории по утвержденному графику.

7.1.7. Составление и согласование схемы подключения потребителей (работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на территории) к энергоносителям на территории (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и другие).

7.1.8. Лицо, отвечающее за безопасную организацию работ на территории Организации-заказчика организует, инструктирование по охране труда, учитывающего специфику организации и проведения работ на территории, работников (руководителей, специалистов по охране труда, уполномоченных по охране труда) работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на территории.

7.1.9. Лицо, отвечающее за безопасную организацию работ на территории Организации-заказчика организует разработку и издание (тиражирование) инструкций по охране труда, учитывающих специфику проведения соответствующих работ на территории.

## **7.2 Технические мероприятия**

7.2. Лицо, отвечающее за безопасную организацию работ на территории Организации-заказчика, и руководитель подрядной организации должны организовать:

7.2.1. Обеспечение доступа уполномоченных работников для проведения контроля за безопасным производством работ, в том числе с помощью приборов, устройств, оборудования и (или) комплекса (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ на территории.

7.2.2. Установку на время выполнения работ в соответствии с проектной документацией предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты.

7.2.3. Определение:

1) границ опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории;

2) рабочих мест на которых работы выполняются по наряду-допуску;

3) мест установки защитных ограждений и знаков безопасности.

7.2.4. Нанесение (на время выполнения работ и удаление после окончания работ) на производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности, а также наименование и принадлежность оборудования.

7.2.5. Установку на время выполнения работ предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других производственных коммуникаций, оборудования и сооружений.

7.2.6. Принятие мер по снижению уровня воздействия, в том числе за счет изменения графика работ, или устранение влияния вредных производственных факторов на работников на их рабочих местах.

7.2.7. При необходимости установка новых и реконструкция имеющихся на территории средств коллективной защиты, отопительных и вентиляционных систем, систем кондиционирования, тепловых и воздушных завес с целью обеспечения нормативных требований охраны труда по микроклимату и чистоты воздушной среды на рабочих местах работодателей на территории.

7.2.8. Обеспечение естественного и искусственного освещения на территории и на рабочих местах контролирующего и зависимого работодателей, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода по территории работников.

7.2.9. Организацию уборки территории и производственных помещений, своевременного удаления и обезвреживания отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов, очистки воздухопроводов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей.

7.2.10. Устройство тротуаров, переходов, галерей, в том числе временных на время проведения работ, а также изменение маршрутов движения транспорта на территории в целях обеспечения безопасности работников.

## **7.3 Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты**

7.3.1 Лицо, отвечающее за безопасную организацию работ на территории Организации-заказчика и руководитель подрядной организации должны организовать:

7.3.2. Определение мест хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), особенностей их использования (при наличии) и мест утилизации работниками одноразовых СИЗ на территории, СИЗ от поражения электрическим током (при выполнении работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током), дежурных СИЗ, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретных видов работ.

7.3.4. Определение мест хранения, особенностей использования (при наличии) и мест утилизации работниками смывающих и (или) обезвреживающих средств.

#### **7.4. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия**

7.4.1 Лицо, отвечающее за безопасную организацию работ на территории Организации-заказчика и руководитель подрядной организации должны организовать:

7.4.1. Определение месторасположения на территории аптек для оказания первой помощи на время выполнения работ (услуг).

7.4.2. Определить комнаты для отдыха в рабочее время.

7.4.3. Определение порядка совместного использования имеющихся на территории санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, умывальные, санузлы).

7.4.4. Определение порядка совместного использования имеющихся на территории комнат обогрева, охлаждения, приема пищи.

7.4.5. Обеспечение беспрепятственного допуска автомобилей скорой медицинской помощи на территорию с сопровождением ее к месту несчастного случая.

### **8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

8.1. Каждый работник Подрядчика, допущенный для производства работ на территорию Организации-заказчика, обязан соблюдать дисциплину труда, выполнять трудовые обязанности, установленные Подрядчиком и Организацией – заказчиком работ.

8.2. Работники Подрядчика при производстве работ на территории Организации обязаны:

— соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, предусмотренные действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами Организации;

— использовать все рабочее время для выполнения своих должностных и квалификационных обязанностей, а также воздерживаться от действий, мешающих другим работникам исполнять свои обязанности;

— своевременно и тщательно выполнять работы по нарядам и заданиям;

— принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы, создающих угрозу жизни и здоровью работающих, и немедленно сообщать о происшествии непосредственному руководителю работ;

— содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на участке и территории объектов Организации-заказчика;

— эффективно использовать производственное оборудование, бережно относиться к инструментам, измерительным приборам и другим предметам, выданным Организацией-заказчиком в пользование работникам Подрядчика.

8.3. Работникам Подрядчика запрещается:

— выполнять работы, не предусмотренные заданием;

— приступать к работам, которые заведомо могут привести к несчастному случаю, аварии или инциденту;

— использовать в работе неисправный инструмент и СИЗ, работать на неисправном оборудовании, с просроченными сроками поверки;

— приступать к выполнению работ без проведения инструктажа, проверки знаний, без оформления наряда-допуска на проведение работ повышенной опасности;

— проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;

— приносить, хранить и использовать огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества на производственных объектах Организации-заказчика, если это не оговорено в договорах на производство подрядных работ;



- курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах;
- уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие Организации-заказчику;
- скрывать от непосредственного руководителя работ или администрации Организации-заказчика информацию о получении производственной травмы;
- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотики, токсические вещества;
- приходить на объекты Организации-заказчика или находиться на его территории в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

## **9. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
3. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461.
5. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823.
6. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н.
7. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.
8. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, приказ Минтруда от 27.11.2020 № 833н.
9. Правила по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции, приказ Минтруда от 07.12.2020 № 866н.
10. Методические указания по методам контроля «Методика определения теплоизоляции средств индивидуальной защиты головы, стоп, рук на соответствие гигиеническим требованиям. МУК 4.3.1901-04».
11. Методические указания по методам контроля «Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам профилактики охлаждения и перегревания. МУК 4.3.1896-04».
12. Методические рекомендации по расчету теплоизоляции комплекта индивидуальных средств защиты работающих от охлаждения и времени допустимого пребывания на холоде. МР № 11-0/279-09 от 25.10.2001.

**АКТ-ДОПУСК  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНЫХ РАБОТ  
НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКА**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_

1. Мы, нижеподписавшиеся: представитель организации \_\_\_\_\_ и представитель подрядчика \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ФИО, должность, наименование организации

составили настоящий акт-допуск о нижеследующем.

Организация предоставляет производственный объект - цех,  
(наименование производственного объекта, участка, территории)

ограниченный координатами \_\_\_\_\_ чертеж № \_\_\_\_,  
(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем \_\_\_\_\_ работ под руководством технического персонала – представителя подрядчика, на следующий срок:

начало « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г., окончание « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

2. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
Определение способов и выбор средств механизации для проведения работ		
Установление последовательности выполнения работ		
Разработка схемы монтажа и демонтажа оборудования, а также его перемещения на площадке		
Определение номенклатуры и необходимого количества средств коллективной защиты, необходимых для применения в конструкции машин, а также при организации рабочих мест		
Применение коллективных средств защиты работников и ограждающих устройств, соответствующих требованиям безопасности труда		
Обеспечение безопасности работ на высоте		
Разработка графика выполнения совместных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для участников выполнения работ на данной территории		

Обеспечение выполнения общих мероприятий охраны труда и координации действий участников работ по реализации мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, согласно акту-допуску и графику выполнения совместных работ		
Постоянный контроль исправности используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала и в процессе работы на своих рабочих местах, осуществляемый работниками		
Оперативный контроль за состоянием условий и охраны труда, проводимый руководителями (производителями) работ совместно с полномочными представителями работников		
Периодический контроль за состоянием условий и охраны труда в структурных подразделениях и на участке выполнения работ, проводимый работодателем		

3. По завершении производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
Демонтаж ограждающих конструкций		
Уборка рабочих площадок после производства работ		

Представитель организации

М.В. Селиверстова

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О)

Представитель подрядчика

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О)

